

附件

危险废物标志牌式样

A-1 危险废物警告标志牌式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物警告标志)

	说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐 2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于 100CM 时；部分危险废物利用、处置场所。
---	--

A-2 危险废物警告标志牌式样二

(适合于室内外独立摆放或树立的危险废物警告标志)

	说 明 1、主标识要求同附件 A-1。 2、主标识背面以螺丝固定，以调整支杆高度，支杆底部可以埋于地下，也可以独立摆放，标志牌下沿距地面 120cm。 4、使用于： (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足 100CM 时； (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的，其箱、柜上不便于悬挂时； (3)危险废物贮存于库房一隅的，需独立摆放时； (4)所产生的危险废物密封不外排存放的，需独立摆放时； (5)部分危险废物利用、处置场所。
---	---

B-1 危险废物标签式样一

(适合于室内外悬挂的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	危险类别 
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 产生日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 40 × 40cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、使用于: 危险废物贮存设施为房屋的;或建有围墙或防护栅栏,且高度高于100CM时;

B-2 危险废物标签式样二

(适合于室内外独立树立或摆放的危险废物标签)



说 明

- 1、危险废物警告标志要求同附件 A - 1。
- 2、危险废物标签要求同附件 B - 1。
- 3、支杆距地面 120cm。
- 4、使用于:
 - (1)危险废物贮存设施建有围墙或防护栅栏的高度不足100CM时;
 - (2)危险废物贮存设施其它箱、柜等独立贮存设施的,其箱、柜上不便于悬挂时;
 - (3)危险废物贮存于库房一隅的,需独立摆放时;
 - (4)所产生的危险废物密封不外排存放的,需独立摆放时。

B-3 危险废物标签式样三

(粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	 危险类别 TOXIC 有毒
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 产生日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 20 × 20cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、材料为不干胶印刷品。

B-4 危险废物标签式样四

(系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签)

危 险 废 物	
主要成分:	 危险类别 TOXIC 有毒
化学名称:	
危险情况:	
安全措施:	
废物产生单位: _____ 地址: _____ 电话: _____ 联系人: _____ 批次: _____ 数量: _____ 出厂日期: _____	

说 明

- 1、危险废物标签尺寸颜色
尺 寸: 10 × 10cm
底 色: 醒目的橘黄色
字 体: 黑体字
字体颜色: 黑色
- 2、危险类别: 按危险废物种类选择。
- 3、材料为印刷品。

B-5 一些危险废物的危险分类

废 物 种 类	危 险 分 类
废酸类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废碱类	刺激性 / 腐蚀性 (视其强度而定)
废溶剂如乙醇、甲苯	易燃
卤化溶剂	有毒
油—水混合物	有害
氰化物溶液	有毒
酸及重金属混合物	有害 / 刺激性
重金属	有害
含六价铬的溶液	刺激性
石棉	石棉

B-6 危险废物种类

危险分类	符号	危险分类	符号
Explosive 爆炸性	 黑色字 橙色底	Toxic 有毒	
Flammable 易燃	 黑色字 红色底	Harmful 有害	
Oxidizing 助燃	 黑色字 黄色底	Corrosive 腐蚀性	
Irritant 刺激性		Asbestos 石棉	

C-1 医疗废物警示标志式样一

(适用于医疗废物暂存、处置场所的医疗废物警示标志)

	说 明
	1、形状：等边三角形 2、颜色：背景色为黄色 文字和字母为黑色 边框和主标识为黑色 3、尺寸：警示牌 等边三角形边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm 4、适用于：医院医疗废物暂存间、医疗废物处置中心医疗废物暂存间或医疗废物处置设施。

C-2 医疗废物警示标志式样二

(适用于医院科室医疗废物收集点的医疗废物警示标志)

	说 明
	1、主标识形状、颜色同附件 C-1。 2、尺寸：警示牌 等边三角形边长 200mm 主标识 高 75mm 中文文字 高 20mm 英文文字 高 20mm 3、适用于：适用于医院科室医疗废物收集点。

C-3 医疗废物转运车警示标志

	说 明
	1、形状：菱形形 2、颜色：背景色 醒目的橘红色 文字和字母 黑色 边框和主标识 黑色 3、尺寸：警示牌 边长 400mm 主标识 高 150mm 中文文字 高 40mm 英文文字 高 40mm

D 医疗废物专用包装物警示标志



标志颜色		
	菱形边框	黑色
	背景色	淡黄（GB/T3181 中的Y06）
	中英文文字	黑色
标志规格		
包装袋	感染性标志	高度最小5.0cm
	中文文字	高度最小1.0cm
	英文文字	高度最小0.6cm
	警示标志	最小12.0cm×12.0cm
利器盒	感染性标志	高度最小2.5cm
	中文文字	高度最小0.5cm
	英文文字	高度最小0.3cm
	警示标志	最小6.0cm×6.0cm
周转箱（桶）	感染性标志	高度最小10.0cm
	中文文字	高度最小2.5cm
	英文文字	高度最小1.65cm
	警示标志	最小20.0cm×20.0cm

- 注：1、带有警告语的警示标志的底色为包装袋和容器的背景色，边框和警告语的颜色均为黑色，长宽比为2:1，其中宽度与警示标志的高度相同。
- 2、警告语依据《医疗废物分类目录》确定，如感染性废物、损伤性废物等。
- 3、警示标志和警告语的印刷质量要求油墨均匀；图案、文字清晰、完整；套印准确，套印误差应不大于1mm。